

i3000s Flex-36 AC 电流钳型表, 915 mm



主要特性

- 三个量程：30 A、300 A 和 3000 A；1、10 或 100 mV/A 输出
- 非常适合测量不易接近的粗导线上的电流，且无需切断电路
- 最大导线直径 178 毫米
- CAT III 600 V 安全认证

此外，还能以套件（一套 4 个）的形式用于电能质量分析仪中。 [单击此处](#) 了解更多信息

产品概述: i3000s Flex-36 AC 电流钳型表, 915 mm

i3000s Flex 是一款采用 Rogowski 原理的 AC 电流钳表。当与示波器、记录仪表或数据记录仪配合使用时，它可以测量高达 3000A 的电流。灵活轻巧的测量头让用户可以快速方便地在难以接近的地方进行测量。

产品规格: i3000s Flex-36 AC 电流钳型表, 915 mm

型号



Fluke i3000s Flex 36
AC 电流钳型表, 915 mm



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
04/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229